Total Visual Communication

EyeVision Neo

iOS版マニュアル

作成 ： ENWA株式会社

2015/3/30

目　次

ログイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ～ 8

メッセンジャー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～14

会議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 ～ 16

ライブ放送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 ～ 20

環境設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 ～ 22

動作環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

◆ ログイン画面

EyeVisionのアプリを立ち上げると最初に出てくる画面です。

①ID入力欄

＝ ログインするIDを入力します。

②パスワード入力欄

＝ ログインするIDのパスワードを入力します。

③ID/PWを保存

＝ タップして右にスライドしておくと、入力したIDとパスワードが保存されます。

保存しない　保存する

④ログインボタン

＝ ID・パスワードを入れた後にこのボタンをタップすると、EyeVisionにログインします。

⑤接続設定ボタン

＝ EyeVisionサーバーに接続するための設定を行います。

◆ 接続設定

接続サーバーの設定などを行う事ができます。

①バージョン情報

＝ ご利用中のアプリのバージョン番号です。

②サーバーIP

＝ 接続先サーバーのアドレスを入力します。
タップすると編集できます。

③サーバーポート

＝ 接続先サーバーのポート番号を入力します。
タップすると編集できます。

④契約者コード

＝ ご利用開始時に発行された契約者コードを入力します。
タップすると編集できます。
※ASPでご契約の場合に入力が必要となります。

⑤プロキシサーバー詳細設定

＝ プロキシサーバーの設定を行います。(詳細:次ページ)

⑥初期カメラ設定

＝ 通話および配信開始時の、カメラの初期設定値を選択します。
ログイン後の環境設定でも変更できます。

⑦フルスクリーン設定

＝ ライブ放送の配信及び視聴時における、画面表示方法を選択します。
ログイン後の環境設定でも変更できます。

◆ プロキシサーバー詳細設定画面

プロキシサーバーの設定を編集することができます。



①プロキシサーバーの追加

＝ プロキシサーバーの設定を追加します。

②プロキシサーバーの修正

＝ プロキシサーバーの設定を修正します。

③プロキシサーバーの順番入替

＝ プロキシサーバーが複数ある場合、順番を変更するためにはこちらをタップしたままドラッグします。

④プロキシサーバーの削除

＝⊖をタップすると、右側に削除ボタンが表示されます。
他の所をタップすると消えます。
削除ボタンをタップすると、プロキシサーバーの設定が削除されます。

◆ プロキシサーバー設定の追加／修正画面

プロキシサーバーの追加／修正を行う画面です。



①プロキシサーバーの追加

＝ プロキシサーバーのアドレスを入力します。

②プロキシサーバーの修正

＝プロキシサーバーのポート番号を入力します。

③プロキシサーバー 認証ID/PW

＝プロキシサーバーでBasic認証が必要な場合は、
こちらに入力して下さい。

④プロキシサーバー追加/修正

＝必要な情報を入力した後、こちらをタップすると
プロキシサーバーの設定が追加 / 修正されます。

◆ 初期カメラ設定

初期カメラの設定を行います。初期カメラとして選択されている方には✔がつきます。
ログイン後の環境設定でも変更できます。

①前面カメラ

＝ iPhone・iPadの前面カメラを初期カメラとして設定します。

②背面カメラ

＝iPhone・iPadの背面カメラを初期カメラとして設定します。

◆ フルスクリーン設定

ライブ放送の配信および視聴時の、映像表示方法を選択します。
ログイン後の環境設定でも変更できます。

①画面いっぱいに表示

＝ 元映像の縦横比率を崩して、画面いっぱいに表示します。

②縦横比率を維持

＝元映像の縦横比率を維持して表示します。

◆ メッセンジャー画面

ログイン後、最初に出てくる画面です。相手を選んで、1対1の映像・音声通話をすることができます。

①グループ名

＝ グループ名が表示されます。
タップすると、グループに登録されているIDの表示・非表示の切替が可能です。

②状態の表示

＝ 登録されているユーザーの状態を表示します。

ON	オンライン ・・・	相手がログイン中であり、通話が可能です。
OFF	オフライン ・・・	相手がログインしておらず、通話が不可能です。
Call	通話中 ・・・	相手が別の相手と通話中、もしくは会議やライブ放送の配信／視聴中のため、通話が不可能です。
Busy	取り込み中 ・・・	相手が取り込み中のため、通話はお控えください。
Away	退席中 ・・・	相手が退席中のため、通話が繋がらない可能性があります。

③表示名／ID名

＝ 登録されているユーザーの表示名です。表示名の下にID名が小さく表示されます。

④メインメニューボタン

＝ メインメニューが表示されます。

⑤メンバーの追加

＝ メッセンジャーに、メンバーIDの追加登録をします。

◆ メッセンジャーメニュー

任意の相手をタップすると、メッセンジャーのメニューが表示されます。

①映像通話

＝ 相手に1対1の映像通話を要請します。

②音声通話

＝ 相手に1対1の映像通話を要請します。

③メンバー拒否

＝ 相手から自分に対して、通話要請できないようにします。
拒否されたユーザー側では、自分の状態が常にオフライン状態で表示されます。

④メンバー拒否解除

＝ メンバー拒否を解除します。

⑤メンバー削除

＝ 選択したユーザーを、リストから削除します。

◆ 1対1映像通話

1対1の映像通話画面の説明です。

メニューボタン以外の部分をタップすると、
メニュー表示が消えて映像のみが表示されます。

①終了

＝ 1対1映像通話を終了します。

②マイクON/OFF

＝ タップすると、マイクのON/OFFの切替ができます。

③スピーカーON/OFF

＝タップすると、スピーカーのON/OFFの切替ができます。

④スピーカーフォンON/OFF

iPadでは表示されません。

＝タップすると、スピーカーフォンのON/OFFの切替ができます。
スピーカーフォンがONの状態では、電話の着信音などが鳴る部分のスピーカーから音がでます。
スピーカーがOFFの状態では、電話で通話する際に相手の声が聞こえるスピーカーから音がでます。

⑤カメラ切替

＝ 利用するカメラを切り替えます。（前面カメラ／背面カメラ）

◆ 1対1音声通話

1対1の音声通話画面の説明です。

①終了

＝ 1対1映像通話を終了します。

②マイクON/OFF

＝ タップすると、マイクのON/OFFの切替ができます。

③スピーカーON/OFF

＝タップすると、スピーカーのON/OFFの切替ができます。

④スピーカーフォンON/OFF

iPadでは利用できません。（ボタン無反応）

＝タップすると、スピーカーフォンのON/OFFの切替ができます。
スピーカーフォンがONの状態では、電話の着信音などが鳴る部分のスピーカーから音がでます。
スピーカーがOFFの状態では、電話で通話する際に相手の声が聞こえるスピーカーから音がでます。

スピーカーフォンOFFの状態

◆ メンバー追加

リストに表示されるメンバーを追加します。

①ID入力欄

＝ 検索するIDを入力します。
左図のように部分一致検索となります。
例）「demo」で検索
検索結果【demo21,demo22,demo23･･･】

②検索ボタン

＝ ID検索を実行します。検索されたIDから、追加したいIDを選択すると、メッセンジャーのリストに追加されます。

◆ メニュー画面の表示

メインメニュー画面です。こちらから各機能にアクセスします。

①名前(ID)の表示

＝ 自分の名前とIDが表示されます。

②メッセンジャー

＝ メッセンジャー画面を開きます。

③会議

＝ 会議参加画面を開きます。

④ライブ放送

＝ ライブ放送画面を開きます。

⑤環境設定

＝ 環境設定画面を開きます。

⑥ログアウト

＝ ログアウトしてログイン画面に戻ります。

◆ 会議参加

会議リストの画面です。ここで会議を選択し、会議に参加します。

①会議リスト

＝ 参加可能な会議室がリストで表示されます。
参加する会議室をタップすると、会議室に入室します。

②会議名

＝ 会議名が表示されます。

③会議作成者

＝ 会議作成者の名前が表示されます。

◆ 会議画面

会議画面の説明です。

メニューボタン以外の部分をタップすると、
メニュー表示が消えて映像のみが表示されます。

①会議室名

＝ 参加中の会議室名が表示されます。

②終了

＝ 会議室から退室します。

③マイクON/OFF

＝ タップすると、マイクのON/OFFの切替ができます。

④スピーカーON/OFF

＝タップすると、スピーカーのON/OFFの切替ができます。

⑤カメラ切替

＝ 利用するカメラを切り替えます。（前面カメラ／背面カメラ）

⑥参加者リスト

＝ 参加者リストを表示します。
参加者リストから選んだ相手の映像が、画面に表示されます。
別の参加者の映像を表示したい場合は、参加者リストから該当の参加者を選択して下さい。

◆ ライブ放送の視聴

メインメニューからライブ放送を選択すると、ライブ放送リストが表示されます。

①ライブ放送リスト

＝ 配信中のライブ放送が表示されます。
視聴したいライブ放送をタップして選択すると、
視聴を開始します。

②ライブ配信

＝ ライブ放送の配信画面を開きます。
こちらから配信を開始できます。

◆ ライブ視聴画面

ライブ放送の視聴中の画面の説明です。

メニューボタン以外の部分をタップすると、
メニュー表示が消えて映像のみが表示されます。

①ライブ放送タイトル

＝ 視聴中のライブ放送のタイトルが表示されます。

②終了

＝ ライブ放送の視聴を終了します。

③スピーカーON/OFF

＝タップすると、スピーカーのON/OFFの切替ができます。

④スピーカーフォンON/OFF

iPadでは表示されません。

＝タップすると、スピーカーフォンのON/OFFの切替ができます。
スピーカーフォンがONの状態では、電話の着信音などが鳴る部分のスピーカーから音がでます。
スピーカーがOFFの状態では、電話で通話する際に相手の声が聞こえるスピーカーから音がでます。

◆ ライブ放送の開始

ライブ放送の配信を行う為の画面です。

①放送開始ボタン

＝ 配信を開始します。

②ライブタイトル

＝ ライブ放送のタイトル入力欄です。

③シンプル設定

＝ ライブ放送の簡易設定です。 低品質、標準品質、高品質から選択できます。

④詳細設定使用

使用しない　使用する

＝ 詳細設定を使用すると、画質・音質を細かく設定することができます。
タップして使用する／しないを選択します。

⑤音質

＝ 低音質・中音質・高音質から選択できます。

⑥映像サイズ

＝ 標準画面（320×240）、大画面（640×480）、HD画面（1280×720）、FullHD（1920×1080）から選択できます。サイズが大きいほど画質は良くなりますが、その分、端末のパワーが必要になります。

⑦BitRate(Kbps)

＝ 8つの値から選択できます。値が大きいほど画質は良くなりますが、その分、回線の帯域をより多く使います。

⑧Framerate(Fps)

＝ 5つの値から選択できます。値が大きいほど滑らかな映像になりますが、その分、端末のパワーが必要になります。

◆ ライブ配信画面

ライブ放送の配信画面の説明です。

メニューボタン以外の部分をタップすると、
メニュー表示が消えて映像のみが表示されます。

①ライブ放送タイトル

＝ 配信中のライブ放送のタイトルが表示されます。

②終了

＝ ライブ放送の配信を終了します。

③マイクON/OFF

＝ タップすると、マイクのON/OFFの切替ができます。

④カメラ切替

＝ 利用するカメラを切り替えます。（前面カメラ／背面カメラ）

◆ 環境設定

環境設定画面です。映像の初期設定や、1対1通話の品質設定ができます。

1対1の映像通話、音声通話の品質設定です。

通話相手と設定が異なる場合は、設定の低い方が選択されます。

①自動ログイン

使用しない　使用する

＝ ログイン画面にて、「ID/PWを保存する」を使用する設定にした状態で、自動ログインを使用する設定にしておけば、EyeVisionアプリ起動時に、自動でログインします。

②初期カメラ設定

＝ 通話および配信開始時の、カメラの初期設定値を選択します。（詳細：P7）

③フルスクリーン設定

＝ ライブ放送の配信及び視聴時における、画面表示方法を選択します。（詳細：P8）

④音質

＝ 低音質・中音質・高音質から選択できます。

⑤映像サイズ

＝ 標準画面（320×240）、大画面（640×480）、HD画面（1280×720）、FullHD（1920×1080）から選択できます。サイズが大きいほど画質は良くなりますが、その分、端末のパワーが必要になります。

⑥Framerate(Fps)

＝ 5つの値から選択できます。値が大きいほど滑らかな映像になりますが、その分、端末のパワーが必要になります。

⑦BitRate(Kbps)

＝ 8つの値から選択できます。値が大きいほど画質は良くなりますが、その分、回線の帯域をより多く使います。

◆ 自動ログインの注意点

環境設定にて、自動ログインを使用する設定にしておけば
EyeVisionアプリ起動時に、自動でログインをかけます。

ただし、アプリが完全に終了していない状態（マルチタスク画面に残っている状態）
でアプリを開いても、自動ログインされません。

自動ログインは、アプリが完全に終了された状態でご利用下さい。

※アプリを完全に終了する方法

①ホームボタンを2回押します。

②マルチタスク画面が表示されますので、
EyeVisionの画面を上にスライドして下さい。

◆ 動作環境

OS

iOS7．1 以上

端末

iPhone 5s 以上
iPad Air2 以上

※ 改良のため、予告なしに商品仕様等を変更する事があります。
※ 新しいiOSがリリースされた場合、そのiOSでは正しく動作しない可能性がございます。

ENWA株式会社
Enwa Co.,Ltd.

本　社
〒550-0014　大阪市西区北堀江2丁目1番11号　久我ビル北館8階
Tel. 06-4390-3522　Fax.06-4390-3523
サポート･フリーダイヤル　0120-979-325　**http://www.enwa.tv**